

ส่วนที่ 5 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เทศบาลตำบลอนเจดีย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์พันพุทธยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2558 (บาท)		2559 (บาท)	2560 (บาท)			
1	ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมถนนสายต่างๆ และขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล	เพื่อเป็นการดูแลบำรุงรักษาดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานมานานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติและประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน	ซ่อมแซมเปลี่ยนดวงโคม สายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของระบบไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายต่างๆ และขยายเขตไฟฟ้าริมถนนที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ	500,000		500,000	500,000	ร้อยละของไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้งานได้	ไฟฟ้าสาธารณะริมถนนที่มีอยู่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาบนถนนในเวลากลางคืนได้สะดวกปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรมได้	กองช่าง
2	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมถนนภายในเขตเทศบาล	เพื่อเป็นการเพิ่มระบบส่องสว่างริมถนนสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงของถนนทุกสายในเขตเทศบาล	ติดตั้งเสาเหล็กอาบกลวไนท์ สูง 7.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมหลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม 70 วัตต์	200,000		200,000	200,000	ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้ง	มีระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลมากขึ้น ประชาชนสัญจรไปมามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2558 (บาท)		2559 (บาท)				2560 (บาท)
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 ภายในชุมชนสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก) เริ่มต้นจากหน้าบ้านนางอ่อนเรือนเบญจวรรณถึงหลักเขตที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานปลอดภัยใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. หนา0.15 ม.ระยะความยาว 695 ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร	-		-	1,529,000	ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	ประชาชนในชุมชนมีถนนได้มาตรฐาน ปลอดภัย ลดมลภาวะทางอากาศ และใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุได้มากขึ้น	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 ภายในชุมชนสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศใต้) เริ่มต้นจากทางแยกถนนใกล้สะพาน ค.ส.ล. อบต.ดอนเจดีย์ถึงประตูน้ำสุดคลองส่งน้ำ 15	เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานปลอดภัยใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. หนา0.15 ม.ระยะความยาว 394 ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร	-		-	866,800	ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	ประชาชนในชุมชนมีถนนได้มาตรฐาน ปลอดภัย ลดมลภาวะทางอากาศ และใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุได้มากขึ้น	กองช่าง
5	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลที่มีการชำรุด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย	ซ่อมแซมผิวจราจรถนนแบบ ค.ส.ล. ลาดยางมะตอย หรือหินคลุกภายในเขตเทศบาลที่มีการชำรุด	250,000		250,000	250,000	ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	ประชาชนในเขตเทศบาลมีถนนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุได้ตลอดทั้งปี	กองช่าง
6	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดค.ส.ล.ริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตันน้ำท่วมขังและเป็นการปรับปรุงให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝารางระบายน้ำท่อระบายน้ำบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดที่มีปัญหาอุดตันหรือชำรุดริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล	200,000		200,000	200,000	ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	การระบายน้ำเสียภายในชุมชนมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาท่ออุดตัน น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาล	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2558 (บาท)		2559 (บาท)				2560 (บาท)
7	ก่อสร้างดาดคอนกรีตเหมือนสังน้ำเพื่อการเกษตรชุมชนไชยานุภาพ	เพื่อให้การส่งน้ำทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ดาดคอนกรีตเหมือนขนาดกว้าง 2.00 ม. ระยะความยาว 450 ม. และประตูระบายน้ำ ค.ส.ล. โครงเหล็ก	495,000		-	-	ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	ประชาชนในเขตชุมชนมีอาชีพทางเกษตรกรรมได้รับน้ำเพื่อการเกษตรสะดวกและรวดเร็ว ลดปัญหาการตื้นเขินของเมืองดิน	กองช่าง
8	ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียริมถนนไชยานุภาพฝั่งทิศใต้	เพื่อแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำเสียที่มีร่องน้ำขนาดเล็กและอุดตัน	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. มีความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 220 ม.	-		2,282,000	-	ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	การระบายน้ำเสียภายในชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้	กองช่าง
9	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมประตูน้ำ โครงเหล็ก ขอยสันติสุข	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในชุมชน ให้ได้รับความสะดวก	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. - 1.00 ม. ระยะความยาว 254 ม. พร้อมประตูน้ำโครงเหล็ก จำนวน 1 ชุด	-		688,000	-	ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	การระบายน้ำภายในชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนประตูถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศตะวันตก)	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำเหมือนดาดคอนกรีต รอบพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความสะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. เชื่อมต่อเหมือนดาดคอนกรีตด้านทิศเหนือกับทิศใต้ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 ม. ซ่อมแซมถนนทางเท้า และภูมิทัศน์ให้คืนสภาพใช้งานได้ตามปกติ	1,120,000		-	-	ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	การระบายน้ำเหมือนดาดคอนกรีต รอบพระบรมราชานุสรณ์ฯ เป็นไปด้วยความสะดวก และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 3 การพัฒนาดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2558 (บาท)		2559 (บาท)				2560 (บาท)
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรม ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร มหาราช	เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณพระบรม ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชสวยงาม เป็นการส่งเสริม ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ในเขตเทศบาลและนักท่องเที่ยว	ดูแล บำรุง รักษา สวนสาธารณะ สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชานุ สรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	100,000		100,000	100,000	จำนวนกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการ ดูแล บำรุง รักษา ภูมิทัศน์บริเวณ พระบรมราชานุ สรณ์ฯ	ภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุ สรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา ให้สวยงาม	สำนักปลัดฯ/ กองช่าง
12	ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า ประติมากรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรม ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร ทิศตะวันตก	เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประดับที่ชำรุด และปรับปรุง ภูมิทัศน์เกาะกลางถนนที่มีสภาพ เสื่อมโทรมให้สวยงามขึ้น	ติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ ประติมากรรม จำนวน 8 ชุด ไฟประดับเสาเตี้ย 5 ชุด เปลี่ยนระบบสายเมน ชุดควบคุม ระบบไฟฟ้า ปลุกไม้ดอก ไม้ประดับ ทรงพุ่มเตี้ย ฐานวนลน้อย ติดตั้ง ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 1 ชุด ปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเป็น ทรายล้างตลอดความยาวเกาะ กลางโดยรอบประมาณ 160 ม.	784,000		-	-	ภูมิทัศน์เกาะ กลางถนนทาง เข้าพระบรมฯ ได้รับการปรับปรุง มีสวยงามขึ้น	มีระบบไฟฟ้าประติมากรรมและ ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน ทางเข้าพระบรมฯ สวยงาม เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2558 (บาท)		2559 (บาท)				2560 (บาท)
13	จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การเกษตรสำหรับใช้ในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองส่งน้ำ	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง	28,500		-	-	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งครบจำนวน 3 เครื่อง	สิ่งแวดล้อมบริเวณเหมืองส่งน้ำมีสภาพสวยงาม	กองสาธารณสุขฯ
14	โครงการลอกท่อระบายน้ำ	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	ลอกท่อระบายน้ำในชุมชนตลาด	120,000		120,000	120,000	ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลได้รับการขุดลอกร้อยละ 80	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	กองสาธารณสุขฯ
15	โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำและทางระบายน้ำ	เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	1.ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองส่งน้ำรอบพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	150,000		150,000	150,000	เหมืองส่งน้ำรอบพระบรมฯได้รับการขุดลอก 1 ครั้ง/ปี	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน	กองสาธารณสุขฯ
			2.ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองส่งน้ำและทางระบายน้ำในเขตเทศบาล	150,000		150,000	150,000	เหมืองส่งน้ำและทางระบายในเขตเทศบาลฯ ได้รับการขุดลอกและกำจัดวัชพืช 1 ครั้ง/ปี		