

## ส่วนที่ 5 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

### รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                      | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                                                                                                                             |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 2559<br>(บาท)        |  | 2560<br>(บาท) |                    |                                      |                                                                                                                                                      | 2561<br>(บาท) |
| 1   | ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมถนนสายต่างๆ และขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล | เพื่อเป็นการดูแลบำรุงรักษาดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอายุการใช้งานมานานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติและประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน | ซ่อมแซมเปลี่ยนดวงโคม สายเมนไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ของระบบไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสายต่างๆ และขยายเขตไฟฟ้าริมถนนที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ | 150,000              |  | 150,000       | 150,000            | ร้อยละของไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้งานได้    | ไฟฟ้าสาธารณะริมถนนที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาบนถนนในเวลากลางคืนได้สะดวกปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุและอาชญากรรมได้ | กองช่าง       |
| 2   | ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมถนนภายในเขตเทศบาล                                                                | เพื่อเป็นการเพิ่มระบบส่องสว่างริมถนนสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงของถนนทุกสายในเขตเทศบาล                                                         | ติดตั้งเสาเหล็กอาบกลวไนท์ สูง 7.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวโคมหลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม 70 วัตต์                                             | 200,000              |  | 200,000       | 200,000            | ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้ง | มีระบบไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลมากขึ้น ประชาชนสัญจรไปมามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน                                               | กองช่าง       |

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

## แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                       | วัตถุประสงค์                                                                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                   | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                    | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                                                                                          |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                  | 2559<br>(บาท)        |  | 2560<br>(บาท) |                    |                                                             |                                                                                                                   | 2561<br>(บาท) |
| 3   | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 ภายในชุมชนสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศตะวันตก) เริ่มต้นจากหน้าบ้านนางอุ้นเรือนเบญจวรรณถึงหลักเขตที่ 2                    | เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานปลอดภัยใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. หนา0.15 ม.ระยะความยาว 695 ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร          | 1,529,000            |  | -             | -                  | ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง         | ประชาชนในชุมชนมีถนนได้มาตรฐาน ปลอดภัย ลดมลภาวะทางอากาศ และใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุได้มากขึ้น | กองช่าง       |
| 4   | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 ภายในชุมชนสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศใต้) เริ่มต้นจากทางแยกถนนใกล้สะพาน ค.ส.ล. อบต.ดอนเจดีย์ถึงประตูน้ำสุดคลองส่งน้ำ 15 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนได้มาตรฐานปลอดภัยใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. หนา0.15 ม.ระยะความยาว 394 ม. ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายเตือนจราจร          | -                    |  | 866,800       | -                  | ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง         | ประชาชนในชุมชนมีถนนได้มาตรฐาน ปลอดภัย ลดมลภาวะทางอากาศ และใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุได้มากขึ้น | กองช่าง       |
| 5   | ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลที่มีการชำรุด                                                                                                | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภัย                                           | ซ่อมแซมผิวจราจรถนนแบบ ค.ส.ล. ลาดยางมะตอย หรือหินคลุกภายในเขตเทศบาลที่มีการชำรุด                                                  | 250,000              |  | 250,000       | 250,000            | ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง         | ประชาชนในเขตเทศบาลมีถนนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุได้ตลอดทั้งปี                              | กองช่าง       |
| 6   | ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดค.ส.ล.ริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล                                                           | เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตันน้ำท่วมขังและเป็นการปรับปรุงให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น    | ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝารางระบายน้ำท่อระบายน้ำบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดที่มีปัญหาอุดตันหรือชำรุดริมถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล | 200,000              |  | 200,000       | 200,000            | ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง | การระบายน้ำเสียภายในชุมชนมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาท่ออุดตัน น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตเทศบาล                              | กองช่าง       |

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

## แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                     | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                    | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                                                                            |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    | 2559<br>(บาท)        |  | 2560<br>(บาท) |                    |                                                             |                                                                                                     | 2561<br>(บาท) |
| 7   | โครงการก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. ชุมชนดอนประตู                                                                                                            | เพื่อแก้ไขปัญหาดถนนภายในชุมชนที่คับแคบ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ให้การสัญจรไป-มาสะดวก                    | ก่อสร้างขยายผิวการจราจร จุดที่ 1 กว้าง 4.00 ม. วางท่อลอดถนน ขนาด Ø 1.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะความยาว 68 ม.<br>ก่อสร้างขยายผิวการจราจร จุดที่ 2 กว้าง 4.00 ม. วางท่อลอดถนน ขนาด Ø 1.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะความยาว 60 ม. | 982,000              |  | -             | -                  | ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง         | ประชาชนในชุมชนมีถนนใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกและปลอดภัยลดปัญหาอุบัติเหตุ                                 | กองช่าง       |
| 8   | ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียริมถนนไฮยานุภาพฝั่งทิศใต้                                                                                              | เพื่อแก้ไขปัญหในการระบายน้ำเสียที่มีร่องน้ำขนาดเล็กและอุดตัน                                        | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. มีความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 220 ม.                                                                                                                       | -                    |  | -             | 2,282,000          | ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง | การระบายน้ำเสียภายในชุมชนได้สะดวก รวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้              | กองช่าง       |
| 9   | โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทางเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ประตูทิศตะวันตก) | เพื่อให้มีระบบระบายน้ำเหมือนดาดคอนกรีต รอบพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีความสะดวกยิ่งขึ้น | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. เชื่อมต่อเหมือนดาดคอนกรีตด้านทิศเหนือกับทิศใต้ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80 ม. ซ่อมแซมถนนทางเท้า และภูมิทัศน์ให้คืนสภาพใช้งานได้ตามปกติ                     | 1,120,000            |  | -             | -                  | ร้อยละของท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง | การระบายน้ำเหมือนดาดคอนกรีต รอบพระบรมราชานุสรณ์ฯ เป็นไปด้วยความสะดวก และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น | กองช่าง       |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ                                                                             | วัตถุประสงค์                                                                                                       | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                             | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                                                                                                                                                                  |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2559<br>(บาท)        |  | 2560<br>(บาท) |                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 2561<br>(บาท) |
| 10  | ก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.<br>ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.<br>และทางเท้าถนนเทศบาลซอย ๔ | 1. เพื่อให้การสัญจรไปมา<br>สะดวก<br>2. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>3. เพื่อให้ประชาชนมี<br>ทางเท้าสัญจรอย่างปลอดภัย | การก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.<br>ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ่อพัก ค.ส.ล.<br>พร้อมทางเท้าถนนเทศบาลซอย 4<br>ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร<br>ระยะความยาว 325 เมตร<br>หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร<br>รวมกันไม่น้อยกว่า 1,950 ม <sup>2</sup><br>ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตรพร้อมบ่อพัก | 6,598,000            |  | -             | -                  | ร้อยละของถนน<br>ท่อระบายน้ำที่ผ่าน<br>เกณฑ์มาตรฐาน<br>ของกรมโยธา<br>ธิการและผังเมือง | 1. ประชาชนในเขตเทศบาล<br>สัญจรไป-มาได้สะดวก และ<br>ปลอดภัย<br>2. สภาพเศรษฐกิจในชุมชน<br>ดีขึ้นเพราะมีเส้นทางคมนาคม<br>สะดวกมากขึ้น<br>3. ลดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน<br>และบ้านเรือนของประชาชน | กองช่าง       |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 3 การพัฒนาดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง

| ที่ | โครงการ                                                                                                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                        | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                                                                                                                        |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2559<br>(บาท)        |  | 2560<br>(บาท) |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 2561<br>(บาท)          |
| 11  | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรม<br>ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร<br>มหาราช                                                            | เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณพระบรม<br>ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร<br>มหาราชสวยงาม เป็นการส่งเสริม<br>ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทาง<br>ประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่<br>พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน<br>ในเขตเทศบาลและนักท่องเที่ยว | ดูแล บำรุง รักษา สวนสาธารณะ<br>สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชานุ<br>สรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช<br>โดยทำงานร่วมกันกับหน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                           | 100,000              |  | 100,000       | 100,000            | จำนวนกิจกรรม<br>ที่เกี่ยวกับการ<br>ดูแล บำรุง รักษา<br>ภูมิทัศน์บริเวณ<br>พระบรมราชานุ<br>สรณ์ฯ | ภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุ<br>สรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช<br>ได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา<br>ให้สวยงาม                                           | สำนักปลัดฯ/<br>กองช่าง |
| 12  | ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า<br>ประติมากรรมและปรับปรุงภูมิทัศน์<br>เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรม<br>ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร<br>ทิศตะวันตก | เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า<br>ประดับที่ชำรุด และปรับปรุง<br>ภูมิทัศน์เกาะกลางถนนที่มีสภาพ<br>เสื่อมโทรมให้สวยงามขึ้น                                                                                                | ติดตั้งเสาไฟฟ้าประดับ<br>ประติมากรรม จำนวน 8 ชุด<br>ไฟประดับเสาเตี้ย 5 ชุด<br>เปลี่ยนระบบสายเมน ชุดควบคุม<br>ระบบไฟฟ้า ปลุกไม้ดอก ไม้ประดับ<br>ทรงพุ่มเตี้ย หญ้านวลน้อย ติดตั้ง<br>ระบบรดน้ำอัตโนมัติ 1 ชุด<br>ปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเป็น<br>ทรายล้างตลอดความยาวเกาะ<br>กลางโดยรอบประมาณ 160 ม. | 784,000              |  | -             | -                  | ภูมิทัศน์เกาะ<br>กลางถนนทาง<br>เข้าพระบรมฯ<br>ได้รับการปรับปรุง<br>มีสวยงามขึ้น                 | มีระบบไฟฟ้าประติมากรรมและ<br>ภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน<br>ทางเข้าพระบรมฯ สวยงาม<br>เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์<br>แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ | กองช่าง                |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 3 การพัฒนาดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงาม น่ามอง

| ที่ | โครงการ                                                            | วัตถุประสงค์                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                  | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                      | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                                                                   |                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                 | 2559<br>(บาท)        |  | 2560<br>(บาท) |                    |                                                                               |                                                                                            | 2561<br>(บาท)                           |
| 13  | ปรับปรุง บำรุง รักษา สวนสาธารณะ<br>สวนหย่อมและภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล | เพื่อให้ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลมีความสะอาดและสวยงาม | ปรับปรุง ดูแล บำรุง รักษา<br>ภูมิทัศน์ ถนน ทางเท้า และสวนสาธารณะ ประกอบด้วย<br>*ถนนไฮยานุภาพ<br>*ถนนรอบพระบรมฯ<br>*ถนนสาธารณะในชุมชน<br>5 ชุมชน | 50,000               |  | 50,000        | 50,000             | สวนสาธารณะ<br>สวนหย่อม และ<br>ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง | ทำให้ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลสะอาดและสวยงาม และมีสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน | สำนักปลัด/<br>กองช่าง/<br>กองสาธารณสุขฯ |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมือง แหล่งท่องเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

| ที่ | โครงการ                                 | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                             | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                     | หน่วยงานที่<br>รับผิดชอบ                     |               |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|     |                                         |                                                 |                                                                            | 2559<br>(บาท)        |  | 2560<br>(บาท) |                    |                                                                              |                                              | 2561<br>(บาท) |
| 14  | โครงการลอกท่อระบายน้ำ                   | เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน | ท่อระบายน้ำในชุมชนตลาดตามแบบสำรวจ                                          | 120,000              |  | 120,000       | 120,000            | ท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลได้รับการขุดลอกร้อยละ 80                               | สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน | กองสาธารณสุขฯ |
| 15  | โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำและทางระบายน้ำ | เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน | 1.ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองส่งน้ำรอบพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 100,000              |  | 100,000       | 100,000            | เหมืองส่งน้ำรอบพระบรมฯได้รับการขุดลอก 1 ครั้ง/ปี                             | สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน | กองสาธารณสุขฯ |
|     |                                         |                                                 | 2.ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองส่งน้ำและทางระบายน้ำในเขตเทศบาล                | 100,000              |  | 100,000       | 100,000            | เหมืองส่งน้ำและทางระบายในเขตเทศบาลฯ ได้รับการขุดลอกและกำจัดวัชพืช 1 ครั้ง/ปี |                                              |               |