



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)

แก้ไข

ครั้งที่ 6/2567

ของ

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

อำเภอคอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2567
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยว และระบบสาธารณูปโภค												
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
(1) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินริมสระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระสุบินนิมิตด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	1	450,000	-	-	1	1,050,000	-	-	-	-	2	1,500,000
รวม	1	450,000	-	-	1	1,050,000	-	-	-	-	2	1,500,000
รวมทุกยุทธศาสตร์	1	450,000	-	-	1	1,050,000	-	-	-	-	2	1,500,000

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6/2567
เทศบาลตำบลอนเจดีย์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ แหล่งท่องเที่ยว และระบบสาธารณูปโภค

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมสระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระสุนิษานิมิต ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	1.เพื่อป้องกันดินทรุดตัว บริเวณริมตลิ่งของสระน้ำ 2.เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดความสวยงาม สะดวก และปลอดภัย	ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมทางเดินคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 1.50 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 120 เมตร	450,000	-	1,050,000	-	-	มีกำแพงกันดิน บริเวณริมสระสมเด็จพระ นเรศวรฯ ด้านทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ	ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงาม ได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัย	กองช่าง

*แก้ไขปีงบประมาณ : จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4